



## W trosce o bagna i ludzi

Oswiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |  
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Zapytanie ofertowe nr ZO.26.25.2024

Oswiec-Twierdza, dnia 05.11.2024 r.

### Zapytanie ofertowe

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach Biebrzańskiego Parku Narodowego.” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### I. ZAMAWIAJĄCY:

Biebrzański Park Narodowy  
Oswiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz  
NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętów i wyposażenia:

1. **Dmuchałka do immobilizacji zwierząt – 1 komplet o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**
  - Średnica minimalna 12 mm, długość minimalna 120 cm
  - Przedłużenie do dmuchałki
  - Zestaw do napełniania i konserwacji
  - Torba do transportu
  - Zasięg minimalny 15 m
  - Minimum 3 x strzykawka o pojemności 3 ml
  - Minimum 2 x strzykawka o pojemności 5 ml
  - Minimum 3 x igła do strzykawki o wymiarach 1,2-1,5 mm średnicy x 30 mm długości
  - Minimum 2 x igła do strzykawki o wymiarach 1,2-1,5 mm średnicy x 38 mm długości
  - Zestaw treningowy (strzykawka i igła) minimum 1 komplet
  - Wycior do lufy
  - Przyrząd do zdejmowania igły ze strzykawki
  - Stabilizatory plastikowe do lufy Minimum 5 szt.
  - Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

**2. Analizator biochemiczny krwi wraz z panelami- 1 komplet. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Analizator automatyczny, przystosowany do wykonywania testów biochemicznych
- Wbudowana drukarka termiczna i pamięć na co najmniej 40 000 wyników pomiarów
- Urządzenie pracujące na następujących próbkach: krew pełna, surowica, osocze
- Objętość próbki: minimalna ilość 100 µl
- Czas analizy: do 8 minut w zależności od typu próbki
- Możliwość jednoczesnego pomiaru do 15 parametrów w jednym teście z dostępnych minimum 30
- Zintegrowana kontrola jakości w czasie rzeczywistym (RQC) oraz automatyczna kalibracja przy pomocy kodu QR umieszczonego na opakowaniach dysków odczynnikowych
- Urządzenie powinno mieć możliwość połączenia z siecią (WiFi, LAN, USB, RS232) oraz być kompatybilne z systemami HIS.
- Urządzenie wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran
- Obsługa w wielu językach, w tym polskim
- Urządzenie nie wymaga konserwacji
- Urządzenie dostarczone z panelami biochemicznymi dla ssaków i ptaków kompatybilnymi z urządzeniem pozwalający określić między innymi ogólne parametry biochemiczne krwi, wskaźniki funkcji wątroby, nerek, panel toksykologiczny. Łącznie 3 rodzaje paneli o parametrach porównywalnych lub lepszych jak panele :WD 1801 InSight V-CHEM General Health Profile, WD 1808 InSight V-CHEM Critical Care Panel, WD 1814 InSight V-CHEM Avian & Reptile Panel
- Panele fabrycznie zapakowane w zestawach minimum po 10 szt.
- Panele w formie jednorazowe dyski, gotowych do użycia, zawierające liofilizowane odczynniki lub tożsame
- Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy

**3. Monitor funkcji życiowych 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Urządzenie dostosowane do pomiaru saturacji, pulsu oraz temperatury, przeznaczone do użytku w weterynarii.
- Urządzenie mobilne, niewielkich rozmiarów
- Wyświetlacz minimum 3.0"
- Praca w trybach ciągłym i pojedynczym
- Pojemność pamięci na minimum 50 pacjentów
- Zdolność do rejestrowania minimum 24 godzin danych pomiarowych
- Możliwość połączenie USB do zapisu danych w pamięci komputera
- Możliwość podłączenia na język lub łapę
- Wbudowany alarm dźwiękowy i wizualny
- Zasilanie poprzez baterie litowo-jonowa
- Stacja ładująca
- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

**4. Stetoskop przełykowy 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Urządzenie pozwalające na bezdotykowe monitorowanie tonów serca i oddechu.
- Odtwarzanie dźwięku przez wzmacniacz lub na słuchawkach
- Zasilanie w postaci baterii
- Długość kabla: minimum 1.5 m.
- Do urządzenia dołączone będą minimum 3 sondy przełykowe o różnych rozmiarach
- Urządzenie wyposażone w złącze słuchawek: 3.5 mm
- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

**5. Latarka diagnostyczna 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Urządzenie mobilne, niewielkich rozmiarów
- Żarówka o zwiększonej jasności np. Halogenowo-ksenonowa, lub LED'ową
- Automatyczne wyłączenie po wsunięciu do kieszeni.
- Konstrukcja odporna na wstrząsy,
- Zasilanie poprzez wymienne baterie typu AA lub podobne
- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

**6. Jednostki do intensywnej terapii zwierząt (mała i duża) 2 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

**Jednostka do intensywnej terapii zwierząt duża 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Wymiary wewn. minimum Długość: 50 cm, Wysokość: 40 cm, Szerokość: 35 cm.
- Zakres temperatury pracy minimum 20°C do 36°C
- Podwójny przepływ powietrza
- Wyposażona w nawilżacz ultradźwiękowy
- Zintegrowany zbiornik na wodę
- Wbudowany system alarmowy w przypadku: wzrostu/spadku temperatury, nadmiernej wilgotności, nadmiernego stężenia CO<sub>2</sub>, Braku wody w zbiorniku na wodę, przerwy w zasilaniu
- Możliwość regulacji intensywności oświetlenia
- Wbudowana lampa bakteriobójcza
- Wsuwana kuweta
- Możliwość stosowania nebulizacji
- Wyposażenie w port umożliwiający doprowadzenie kroplówki do pacjenta
- Wyposażenie w port do podłączenia koncentratora tlenu.
- Możliwość aktywacji jonizatora.
- Zasilanie sieciowe
- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

**Jednostka do intensywnej terapii zwierząt mała 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Wymiary minimalne dł. 40 cm x szer. 35 cm x wys. 45 cm
- Wbudowany system alarmowy w przypadku wzrostu temperatury
- Dwustopniowy filtr do usuwania szkodliwych bakterii i grzybów
- Wbudowany zbiornik na wodę z zewnętrznym dolewem

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Wbudowany system wentylacji
- Możliwość podłączenia nebulizacji
- Filtr do usuwania szkodliwych bakterii i grzybów
- Urządzenie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
- Zasilanie sieciowe
- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

**7. Lampa szczelinowej 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Powiększenie: 10x i 16x.
- Możliwość regulacja światła
- Długość szczeliny: min 12 mm
- Szerokości szczeliny: od 0.15 mm do 1.6 mm Okrąg 12 mm Kwadrat 1 mm
- wyposażenie w następujące filtry: Bezczerwienny (zielony), Niebieski, O neutralnej gęstości (0.8), Jasny
- Kąt projekcji szczeliny: 60 stopni
- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Zakres dioptrii +/- 7.
- Zasilanie poprzez baterie litowo-jonowa
- Dołączona ładowarka
- Dołączona walizka transportowa
- Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy

**8. Lampka diagnostyczna 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Lampka dostosowana do badania przedniego odcinka oka i rogówki w centralnym świetle
- Przesłony zogniskowane na odległość roboczą 100 mm
- Kompatybilne z uchwytem HEINE®
- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

**9. Kamera sportowa 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Rozdzielczość wideo: do 5.3K przy 60 klatkach na sekundę.
- W zestawie 2 akumulatory kompatybilne z urządzeniem, ministatyw, mocowanie do statywu, mocowanie na głowę, opaska na głowę.
- Rozdzielczość zdjęć do 27 MP.
- Obiektyw szerokokątny z dużym polem widzenia.
- Stabilizacja obrazu „HyperSmooth 6.0” tożsama lub lepsza.
- Wodoodporność do 10 m bez obudowy.
- Dodatkowa obudowa zapewniająca wodoodporność do minimum 40 m.
- Dotykowy ekran przedni i tylny.

- Wbudowana łączność Wi-Fi i Bluetooth. Zasilanie poprzez baterie litowo-jonowa
- Czas nagrywania przy jedynym ładowaniu do 2 godzin w trybie 4K.
- Możliwość montażu karty pamięci microSD minimum 512 Gb
- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

**10. Gniazda dla bocianów 10 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- 5 szt. o średnicy 110cm, 5 szt. o średnicy 130cm
- Wykonanie z naturalnej wikliny
- Wysokość minimalna 20 cm

**11. Zamrażarka skrzyniowa 2 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- 1 sztuka o pojemności minimum 450 litrów, 1 sztuka o pojemności minimum 550 litrów
- Materiał wykonania stal malowana proszkowo lub/oraz stal nierdzewna lub/oraz aluminium
- temperatura zamrażania minimum od - 18 °C do -24 °C
- wbudowany tryb chłodniczy
- wbudowany tryb odszraniania
- funkcja szybkiego zamrażania
- system odprowadzania wody z dna zamrażarki
- pokrywa z zamkiem na klucz
- Zasilanie prąd zmienny 220-240 V
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- oświetlenie komory - żarówka LED
- Okres gwarancji: minimum 24 miesiąc

**12. Zestaw mebli ze stali szlachetnej 1 komplet o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Materiał stal kwasoodporna 304 AISI lub zbliżona odporna na zarysowania i chemikalia
- W skład zestawu wchodzi:
  - Półka wisząca pojedyncza
    - Ilość: 1 szt.
    - Wymiary: 350 x 1400 x 300 mm (lub zbliżone).
  - Stół przyścienny
    - Ilość: 1 szt.
    - Wymiary: 850 x 1500 x 700 mm (lub zbliżone).
    - Stół wyposażony w dwie komory zlewowe po lewej stronie, z progiem wodnym. Stół wyposażony w osłonę czołową ze wspawaną półką dolną.
    - Rant tylny o wysokości minimum 40 mm.
    - Nogi stołu regulowane,
  - Szafa
    - Ilość: 2 szt.
    - Wymiary: 2000 x 800 x 500 mm (lub zbliżone).
    - Szafa z drzwiami przesuwными, wyposażona w trzy przestawne półki.
    - Nogi regulowane.
  - Wózek kelnerski
    - Ilość: 1 szt.
    - Wymiary: 900 x 800 x 500 mm (lub zbliżone).
    - Wózek o dwóch półkach.
    - Kółka skrętne.
  - Regał magazynowy
    - Ilość: 2 szt.
    - Wymiary: 1800 x 1200 x 600 mm (lub zbliżone).
    - Regał z czterema stałymi półkami, o dopuszczalnym obciążeniu do 70 kg/m<sup>2</sup>.
    - Nogi regulowane.
- Okres gwarancji: Minimum 24 miesiące.

**13. Stół sekcyjny weterynaryjny 1 szt. o minimalnej specyfikacji jak poniżej:**

- Stół przeznaczony do wykonywania sekcji zwierząt.
- Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej.
- Błat roboczy stołu dwudzielny, składający się z miski zlewowej oraz przestrzeni roboczej.
- Błat o regulowanej wysokości.
- Wyposażenie w wysokoobrotowy młynek koloidalny ze sterowaniem załączania.
- System zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka.
- Wyposażenie w dwie baterie: jedna zlewowa oraz druga prysznicowa z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą.
- Komplet przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych.
- Komplet zdejmowanych wkładów perforowanych do pracy z ciałem.
- Komplet zagłówków metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszką.
- Zdejmowana nadstawka przeznaczona do sekcjonowania organów oraz odkładania narzędzi sekcyjnych, z koszykiem na narzędzia.
- Wymiary minimalne: długość 1600 mm, szerokość 890 mm, wysokość 960 mm.

**3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

03141100-0 - Gniazda dla ptaków

33140000-3 - Sprzęt do immobilizacji zwierząt

32321200-6 - Kamery sportowe

42512000-2 - Zamrażarki skrzyniowe

39130000-8 - Meble metalowe

38434500-0 - Analizatory biochemiczne

33184100-0 - Monitory funkcji życiowych

33184000-9 - Stetoskop

33190000-8 - Wyposażenie diagnostyczne

33140000-3 - Sprzęt weterynaryjny

33190000-8 - Wyposażenie medyczne

33161000-8 - Lampy medyczne

33190000-8 - Wyposażenie diagnostyczne

1. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy i nieużywane przedmioty zamówienia na adres Biebrzański Park Narodowy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego Grzędę 1, 19-206 Rajgród wraz z kartami gwarancyjnymi producenta (dotyczy przedmiotów, co do których Zamawiający wymaga gwarancji). Wymagany okres gwarancji został określony w pkt. II Opisu przedmiotu zamówienia.

2. Podane w pkt. II parametry są minimalnymi, jakie musi spełniać oferowany produkt. Jeśli w opisie tym zostały użyte nazwy własne lub typy produktów, to należy rozumieć je w ten sposób, iż mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: **do 18 grudnia 2024 r.**

### IV. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - a) **cena ryczałtowa – 100%** (max. 100 pkt);

Kryterium „cena” będzie oceniane punktowo. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$LP = \frac{\text{Cena ryczałtowa brutto oferty najniższej}}{\text{Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego kryteriów oceny.

### V. INFORMACJE DODATKOWE

1. **Zamawiający dopuszcza składanie częściowych (na zakup i dostawę jednego albo kilku sprzętów lub wyposażenia, opisanego w pkt II niniejszego zapytania).**
2. **Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres.**
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
4. **Ofertę należy sporządzić na podstawie Formularza Ofertowego – Załącznik nr 1.**
5. Zawarcie umów z Wykonawcami nastąpi przed upływem 7 dni roboczych od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.
6. Uregulowanie płatności nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT. W tytule faktury VAT powinien znaleźć się nazwa projektu tj. „**Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach Biebrzańskiego Parku Narodowego.**” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana na adres Biebrzański Park Narodowy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego Grzędy 1, 19-206 Rajgród (województwo podlaskie).

### VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

#### 1. **Oferta powinna:**

- a) **być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.**
- b) **zawierać pełną firmę Wykonawcy, adres jego siedziby/miejsca prowadzenia działalności, numer telefonu, numer NIP, numer REGON (oferta może być opatrzona pieczętką firmową, jeżeli zawiera ona wszystkie wymienione dane).**

- c) zawierać kalkulację ceny (wartość brutto zamówienia podana w PLN do dwóch miejsc po przecinku) oraz opis oferowanego przedmiotu zamówienia, a także termin związania oferty.
- d) posiadać datę sporządzenia.
- e) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez nią upoważnioną.

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:

- 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507) – załącznik nr 3;
- 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) **Zdjęcia przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej.**
- 4) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska lub też oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.

## VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- 1. **Oferta powinna być dostarczona w formie dokumentowej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [dawid.wojcik@biebrza.org.pl](mailto:dawid.wojcik@biebrza.org.pl) do dnia 13.11.2024 r. do godz. 08:30.** Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób - poprzez wpisanie w treści maila następującej frazy: **Oferta na zakup i dostawę sprzętów i wyposażenia na potrzebę realizacji projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach Biebrzańskiego Parku Narodowego.”**
- 2. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt VI.
- 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia dokumentów, lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

## VIII. WZÓR UMOWY I WARUNKI ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

- 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
- 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## IX. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną e-mailem a Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim



wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

#### **X. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI:**

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godzinach 7:30–15:30 od poniedziałku do piątku jest: Dawid Wójcik, adres mailowy: [dawid.wojcik@biebrza.org.pl](mailto:dawid.wojcik@biebrza.org.pl)

#### **XI. OFERTY ODRZUCONE**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Nie zawiera kompletu dokumentów, wskazanych w pkt VI zapytania ofertowego.
4. Jej cena zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską.
5. Nie zawiera **zdjęć przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej** określonej w pkt VI zapytania ofertowego.
6. Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów i wyjaśnień.

#### **XII. INNE POSTANOWIENIA**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert bez wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi Wykonawcami.

#### **XIII. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1.
2. Projekt umowy – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie – Załącznik nr 3.

**Zatwierdził:**

**Dyrektor  
Biebrzańskiego Parku Narodowego  
Artur Wiatr**